ISSN 0980-9384

vertissements agricoles

55M - 22 juillet 1993

GRANDES CULTURES SEMENCES N° 9

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et les Coopératives SUD-CEREALES et de BARJAC

LUZERNE

PROTECTION DES GOUSSES VERTES

Dans les parcelles tardives qui sont encore au stade sensible (gousses vertes) il convient de surveiller essentiellement les PUNAISES et d'intervenir si nécessaire.

Dans de nombreuses parcelles le stade sensible aux attaques de ravageurs est dépassé : notamment dans l'Hérault. Cet avis ne concerne que les parcelles où l'on observe encore des gousses vertes.

TORDEUSES

Dans les parcelles non traitées et ayant subi une précoupe l'on peut encore observer des insectes en quantité supérieure au seuil l'intervention. Intervenir si nécessaire avec un produit à base d'endosulfan à 1000 g. de m.a./ha (nombreuses spécialités).

PUNAISES

Le vol est pratiquement terminé. Il est trop tard pour intervenir dans les zones habituellement attaquées.

TYCHIUS

Dans aucun relevé récent le seuil n'a été atteint mais il convient de continuer à surveiller les parcelles les plus tardives et qui n'ont pas été protégées.

PUCERONS

Ils sont observés dans certaines parcelles mais dans tous les cas avec une forte présence d'auxiliaires. Il ne devrait pas être nécessaire d'intervenir.

40 JO S1 598



DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÉT SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX ZAC D'ALCO B.P.3056 34034 MONTPELLIER CEDEX 01 Tél: 67.10.19.50

PUBLICATION PÉRIODIQUE IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F. C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G